



M.C.A.

S.A.S. di Arrigoni Battaia Augusto e C.

STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE

Oliatori a gocciolamento multipunto manuali



Type I TM

Oliatori a gocciolamento multipunto manuali

I lubrificatori a goccia multipli I TM consentono di realizzare sistemi di lubrificazione centralizzata semplici ed economici.

ottone decapato

Interruzione istantanea (funzione 'Aperto' + 'Chiuso')

Una serie di distributori (da 1 a 10 contagocce) con mandrini di regolazione per un dosaggio preciso

Ampia vaschetta di alimentazione con coperchio antipolvere per l'ispezione visiva della caduta delle gocce

Vetro di ispezione* in vetro acrilico o vetro naturale

Tipo**	h	h vetro	w	Cap.	Art. no.
I TM 140.(x)	160	60	60	140ml	
I TM 200.(x)	180	80	60	200ml	
I TM 500.(x)	220	100	80	500ml	
I TM 1000.(x)	260	120	100	1000ml	
I TM 2000.(x)	305	150	133	2000ml	
I TM 3000.(x)	335	180	150	3000ml	

(x) Numero di contagocce d'olio necessari (1 - 10)

** Filettatura di collegamento G $\frac{1}{8}$ (filettatura interna) Tutti con bullone di fissaggio G $\frac{3}{8}$